



Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

ZDM.436.462.2015.JCS

Gliwice, 02.06.2016

Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl

GRAŻYNA WILK

"EKO-WILMAR" Sp. z o.o

ul. CHORZOWSKA 44b/613

44-100 GLIWICE

Pełnomocnik Inwestora:

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI

CIEPLNEJ GLIWICE SP. Z O.O.

ul. KRÓLEWSKIEJ TAMY 135

44-100 GLIWICE

nr kor. ZDM.24023.2016/JCS



DECYZJA NR ZDM-436/462/JCS/2016/1399

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 j.t.), art. 104 i 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2016. 23 j.t.), Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014 r. nr XL/849/2014 oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice nr 2016/4009/S/PM z dnia 07.04.2016 r.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20-05-2016 złożonego przez:

Panią Grażynę Wilk Prezesa Zarządu EKO-WILMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 44b p. 613, pełnomocnika Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135,

Postanawiam

- I. Zmienić** zapisy decyzji tut. Zarządu Dróg Miejskich Nr ZDM-436/462/JCS/2015/3162 z dnia 26-11-2015 zezwalającej na lokalizację sieci ciepłej wysokich parametrów zasilającej budynki w Gliwicach-Łabędach - etap I w **zakresie pkt. 1 i 3**, w pasie drogowym **nw. dróg publicznych**:

ul. 22 lipca - droga gminna	dz. nr 1101; obręb Przyszówka
ul. Kosmonautów – droga gminna	dz. nr 1091, 1092, 1093; obręb Przyszówka

na następujące:

- 1. Nie naruszyć konstrukcji jezdni, chodnika i krawężników ww. ulic – przekroczenia jezdni w poprzek wykonać bezwykopowo. Komory przewiertowe zlokalizować poza działkami drogowymi. Przekroczenie jezdni w poprzek w ul. Kosmonautów w rejonie skrzyżowania z ul. Róży Luksemburg wykonać rozkopem. Jezdnię odtworzyć jak dla KR2. Szczegółowe warunki odtworzenia zostaną podane w decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg publicznych. Warstwę ścieralną odtworzyć na całej szerokości jezdni i długości równej szerokości. Połączenie istniejącej warstwy asfaltowej**

z nowow wykonaną zabezpieczyć szczelnie taśmą pionową polimerowasfaltową. Krawężniki odtworzyć na ławie betonowej z oporem.

3. Górną krawędź urządzenia (rury) umieścić na głębokości minimum 1,2 m poniżej nawierzchni jezdni. Dopuszcza się posadowienie górnej krawędzi urządzeń (rur ochronnych) na głębokości min. 1 m dla lokalizacji wskazanych na załącznikach mapowych stanowiących integralną część decyzji Nr ZDM-436/462/JCS/2016/363 z dnia 18-02-2016 oraz na głębokości minimum 0,8 m dla lokalizacji wskazanej w niniejszej decyzji.

II. Pozostałe warunki i zapisy decyzji Nr ZDM-436/462/JCS/2015/3162 z dnia 26-11-2015, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20-05-2016 Pani Grażyna Wilk, pełnomocnik Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o., zwróciła się do tut. Zarządu Dróg Miejskich o zmianę treści pkt. 1 i 3 decyzji Nr ZDM-436/462/JCS/2015/3162 z dnia 26-11-2015, w pasie drogowym ww. dróg publicznych.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W omawianym przypadku strona wnioskuje o zmianę, która podyktowana jest głębokością posadowienia uzbrojenia istniejącego oraz technicznym brakiem możliwości wykonania przewiertu w ul. Kosmonautów.

Zgodnie z zapisami art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 -j.t.), w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Przy wydaniu decyzji określono rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po dokonaniu zgłoszenia lub po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które należy uzyskać w trybie i na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016. 290 -j.t.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania.



z up. Prezydenta Miasta
p.o. DYREKTOR

mgr inż. Anna Gilner

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora:

Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice,

Prezes Zarządu Grażyna Wilk

EKO-WILMAR

ul. Chorzowska 44b p. 613,
44-100 Gliwice

2. ZDM Gliwice aa. (sprawę prowadzi Joanna Cetnarska-Słowik, tel. 32 300-86-21).